


現状図


道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事

概要


- ・アルミ100 4枚引違い戸
- ・3mmトーメイ腰下パネル
- ・ランマ網戸付き



外側



内観図



内側

外側

| | | | |
|--------------|----|------|--|
| 図面名称 | △ | | |
| 既存フロント姿図、断面図 | △ | | |
| No. | 月日 | 訂正事項 | |

JADSA


| | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|------|------|
| 理事 | 理事 | 設計 | 製図 | 照査 | 縮尺 | 設計監理 |
| | | 野口 | 野口 | | 1/20 | |
| NPO法人全国自動ドア産業振興会 | | | | | | 施工 |

| | | |
|---|---|---|
| 殿 | 月 | 日 |
| 殿 | 月 | 日 |

| | | |
|------|------------------------|----|
| 工事名 | 道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事 | 図番 |
| 設計番号 | | 1 |



自動ドア設置後

道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事



- ・ 振興会寄付部分 (見積範囲)
 - ① 引き違い戸2枚撤去処分
 - ② 両引自動ドア開閉装置
 - ③ 外センサ、内補助センサ、補助光線、タッチスイッチ
 - ④ 技能士又はその監督下による施工

- ・ 施設側負担部分
 - ① アルミ框ドアDW980×DH2000 数量2
 - ② 角パイプ L=2000 数量2
 注) ③ 逆さ振れ止めまたはドアガイド
 ④ 自動ドア用電気工事AC100V5A
 ⑤ 段差スロープ
 ※寸法は参考寸法です。施工の際はご確認ください。
 注) 段差スロープの要・不要についてはご確認ください





| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----|----|------|------------------|----|------|------|------|---------------------------|
| 図面名称 | 自動ドア化 姿図・平面図・縦断面図 | 理事 | 理事 | 設計 | 製図 | 照査 | 縮尺 | 設計監理 | 工事名 | 道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事 |
| | | | | 野口 | 野口 | | 1/20 | 施工 | 設計番号 | 図番 |
| | | No. | 月日 | 訂正事項 | NPO法人全国自動ドア産業振興会 | | | | 月日 | 2 |

JADSA

工事概要

道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア工事
補修工事概要

- ①引き違い戸2枚撤去、2枚戸袋側固定
- ②角パイプ取付
- ③自動ドア用枠ドア新規作成
- ④ドアガイドまたは逆さ振れ止め取付
- ⑤開口部スロープ取付（必要な時）
- ⑥自動ドア用電源工事AC100V5A




内観図

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|------|-------|------------------|----|----|----|----|------|------|----------------------------|-----|
| 図面名称 | No. | 月日 | 訂正事項 | JADSA | 理事 | 理事 | 設計 | 製図 | 照査 | 縮尺 | 設計監理 | 工事名 道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事 | |
| | | | | | | | 野口 | 野口 | | 1/20 | 殿 | | 月 日 |
| | | | | | NPO法人全国自動ドア産業振興会 | | | | | 施工 | 殿 | 月 日 | |

建物全体



外観




外観



外観



無目寸法



内観



内観



内観



床の様子



床の様子

