

防火上主要な間仕切り

- RC壁を示す。
- 耐火・遮音構造間仕切り【吉野石膏製:S12-P(両面PBt=12.5+12.5-小屋裏まで) 耐火認定【FP060NP-0174(1時間耐火)】 遮音認定【SOI-0110】】
- 準耐火構造間仕切り【吉野石膏製:SF45(両面PBt=9.5+9.5-小屋裏まで) 準耐火認定番号【QF045NP-9043(45分準耐火)】】

防火設備を示す。

特定防火設備を示す。

【ユニットB】
特別養護老人ホーム

【ユニットE】
ショートステイ ユニット

デイサービス


※防火設備は、建設省告示第1360号、第1項ニ一による。

建具記号	AD-1	風除室(特養)	2箇所	AD-2	風除室(デサビス)	2箇所	AD-3	テイルーム	1箇所	AD-4	ユニット廊下	4箇所	AD-5	事務室(在宅支援サービス)	1箇所	AD-6	厨房前室	1箇所
姿図・寸法																		
種別	2枚引分けオートドア・排煙窓(外部のみ内部はFIX)			片引きオートドア・排煙窓(外部のみ内部はFIX)			両開きドア・ランマはめ殺し窓			両開きドア・外倒し排煙窓			片開きドア・ランマはめ殺し窓			親子開きドア		
材質・見込	アルミ 100			アルミ 100			カラーアルミ 70			カラーアルミ 70			カラーアルミ 70			カラーアルミ 70		
ガラス	トーマイ強化ガラス t=6.0			トーマイ強化ガラス t=6.0			トーマイ強化ガラス t=6.0			トーマイ t=5.0 (ペアガラス)			室内側: 型板 t=4.0 室外側: ラフワイヤー t=6.8 (ペアガラス)			型板 t=4.0 (ペアガラス)		
塗装																		
金物	付属金物一式 エンジン装置一式 タッチスイッチ 排煙オペレーター一式 (内部のみ)			付属金物一式 エンジン装置一式 タッチスイッチ 排煙オペレーター一式 (内部のみ)			SUST番・ドアチェック・フランス落し・レバーハンドル シリンダー錠			SUST番・ドアチェック・フランス落し・レバーハンドル シリンダー錠 排煙オペレーター一式			SUST番・ドアチェック・レバーハンドル・シリンダー錠			SUST番・フランス落し・ドアチェック・レバーハンドル シリンダー錠		
備考							カーテンレール(W)			カーテンレール(W)								
建具記号	AD-7	テイルーム	1箇所	AD-8	3階 ELVホール	1箇所	AD-9	食堂・居間	2箇所	AD-10	浴室・特浴	7箇所						
姿図・寸法																		
種別	両開きドア			片開きドア・ランマ排煙窓			6枚引きドア・ランマはめ殺し窓			3枚引き浴室用ドア								
材質・見込	カラーアルミ 70			カラーアルミ 70			カラーアルミ 70											
ガラス	トーマイ網入りガラス t=6.8			トーマイ t=5.0 (ペアガラス)			トーマイ強化ガラス t=6.0											
塗装																		
金物	SUST番・フランス落し・ドアチェック(Sなし) レバーハンドル			SUST番・ドアチェック・レバーハンドル・シリンダー錠			付属金物一式			付属金物一式								
備考	カーテンレール(W)						カーテンレール(W)			排水ユニット								
建具記号	SS-1	階段室	1箇所	SD-1	階段室	1箇所	SD-2	1階-階段室	2箇所	SD-3	階段下倉庫	1箇所	SD-4	階段 EPS	1箇所	SD-5	テイルーム	1箇所
姿図・寸法																		
種別	電動式防火防煙スチールシャッター			スチール片開戸(常開)			スチール片開戸(常開)			スチール片開戸			スチール片開戸			スチール片開戸		
材質・見込	スラット : R-1.6 (亜鉛メッキ仕上)			スチール 86			スチール 86			スチール 86			スチール 86			スチール 86		
ガラス	その他の材質: ガイドレール(ステンレス)															トーマイ網入りガラス t=6.8		
塗装	防錆処理の上、SOP 2回塗			SOP			SOP			SOP			SOP					
金物	付属金物一式 煙感連動自動閉鎖装置付			付属金物一式			煙感知器連動			SUST番・レバーハンドル・シリンダー錠			SUST番・ケースハンドル・シリンダー錠			SUST番・フランス落し・ドアチェック(Sなし) レバーハンドル		
備考	国土交通省告示第1360号防火設備適合品 国土交通省告示第2584号遮煙認定適合品															カーテンレール(W) 国土交通省告示第2564号遮煙認定適合品		




社会福祉法人 ほほえみ
福岡県久留米市城島町大依315番地1

高齢者や身障者
の方が使用する
新築の施設
です。



平成25年2月4日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈しました。

① 施工前(建具表)



④ 施工後



② 施工中



③ 施工中



新築の建物で

