



ハンガー引分戸の自動ドア化工事

アルミブラック110見込みフロント納まり

見積範囲

- ① ハンガー引戸装置撤去処分
- ② 両引き自動ドア開閉装置
- ③ 内外無目付センサー、補助光線センサー
- ④ 自動ドア電源モール工事
- ⑤ 上記材料取付調整工事一式

※ 現場調査報告に基づき作図しています。
施工時には、寸法の確認が必要です。



図面名称	▲											工事名	松寿荘様		
姿図・平面図・縦断面図	▲											設計番号	自動ドア装置交換工事		
No.	▲	年月日	訂正事項	理事		理事		設計	製図	照査	縮尺	設計監理	殿	月 日	図番
				理事		理事		野口	野口		1/20	施工	殿	月 日	1
NPO法人全国自動ドア産業振興会															

JADSA

野口 野口

工事名 松寿荘様
自動ドア装置交換工事
設計番号
図番 1

アルミブラック 110 見込み自動ドア用フロント (ハンガー自閉式引戸として利用中)







長野県上伊那郡南箕輪村2380番地
デイサービスセンター「松寿荘」様

ハンガー引戸からの自動ドア化工事です。
松寿荘は平成5年に建設されてから活用用途の変化に合わせて度々増改築してきましたが、風除室の内側が自動ドアとなっていなかったため、車いす利用者のかたの利用の際には職員の手伝いが必要な時もありました。
振興会は、自動ドア装置を寄贈し、バリアフリー化に貢献するとともに、手動ドアの開け放しによるエネルギーロスの防止にも寄与することが出来ました。

2019年12月25日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、バリアフリー化に貢献しました。


①施工前



②施工中



③施工中



④施工中:撤去手動装置



⑤施工中:自動ドア装置



⑦自動ドア装置取付中



⑧ドア吊り込み



⑧自動ドア化完了

